

Dane aktualne na dzień: 24-04-2025 11:19

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/rozzrutnik-obornika-cynkomet-tandem-n-2213-9-12ton-p-261.html>



Rozrzutnik obornika CYNKOMET tandem N-221/3-9 12TON

Dostępność

Na zamówienie (oczekiwanie około 3 tyg.)

Kod producenta

N-221/3-9

Opis produktu

ROZZRUTNIK DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE, CZAS OCZEKIWANIA OKOŁO 3 TYGODNI

BRAN ZWIĘCZA





Rozrzutnik N-221/3-9 jest nowym produktem firmy Cynkomet stworzonym z myślą o gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji drobiu, trzody oraz bydła. Jest to uniwersalna maszyna rolnicza przeznaczoną do roztrząsania obornika każdego rodzaju, wapna, torfu, oraz kompostu. Cynkowana ogniowo rama nośna zaadaptowana z modelu 12T, podłoga o grubości 4mm i ściany o grubości 2,5 mm, gwarantuje niezawodność przez wiele lat użytkowania. Wysokogatunkowa stal zastosowana na elementy przenośnika i adaptera jest gwarantem jakości. Zawieszenie typu TANDEM na resorach parabolicznych zapewnia optymalne właściwości jezdne. Adapter z dwoma wałkami pionowymi zakończonymi talerzami w połączeniu z dzielonym deflektorem (ogranicznikiem rozrzutu) daje szeroki wachlarz potencjalnych ustawień roboczych co gwarantuje precyzyjną aplikację nawozu.



- dwa bębny pionowe rozdrabniające oraz dwa talerze rozrzucające
- tylna ściana podnoszona hydraulicznie
- instalacja hamulcowa pneumatyczna
- zawieszenie typu tandem na resorach parabolicznych
- instalacja oświetleniowa 12V

BRANK ZWIĘCZA



• WOM wał przegubowy

BRAK ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



DANE
TECHNICZNE

?adowno??
masa w?asna

N-221/3-9
12 000 kg
6260 kg

WYMIARY GABARYTOWE	długość	8370 mm
	szerokość	2405 mm
	wysokość	3215 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓLOWA	wymiary skrzyni	5460 x 2080 x 1350 mm
	objętość ładunkowej (długość x szerokość x wysokość)	15,3 m ³
	wysokość ładunkowa	1640 mm
	podłoga od podłoga	
	typ ogumienia	550/60-22,5 16PR
	rozstaw kół	1860 - mm
	rozstaw osi	1350 - mm
	prędkość	40/8 - km/h
	konstrukcyjna / robocza	
	klasa ciągnika w spójpracujcego	120 - KM
	o	